


sexmoor

Société d'exploitation de molécules originales

**Animaux de rente****Arthrose du taureau en CIA****Arthrose des jarrets et crampe des postérieurs. Taureaux reproducteurs en CIA**

Période :	octobre	Région :	Midi-Pyrénées (21)
------------------	---------	-----------------	--------------------

Identification

Race :	Limousine	Age :	3.5 ans
Sexe :	Taureau	Poids :	950 kg
Destination :	Reproducteur		

Pathologie

Commémoratif :	Le taureau présente depuis 1 an des difficultés de monte avec une production médiocre : moins de 1000 doses / mois.		
Caractère :	Subaigu à chronique.		
Symptômes :	Tension de la corde du jarret. Crampes des postérieurs plus marquées à l'effort, boiterie intermittente.		
Diagnostic :	Arthrose des deux jarrets.		
Pronostic :	Mauvais		

Traitement antérieur et résultats

Traitement	Posologie	Durée
Complexe vit. D3, E, minéraux	IM / 48 h	10 j
Acide tolfénamique	IM / 48 h	10 j
Résultat : partiel et de courte durée		

Traitement instauré

Traitement	Posologie	Durée
Ara Arthrite	IM	J0
	IM	J7
	IM	J14
Rappel	IM	chaque mois

Evolution

Disparition des crampes à la monte et arrêt de la boiterie dès la 2ème injection.
Préparation rapide et très bonne ardeur sexuelle.

1 mois après le début du traitement :

▶ **3 récoltes : 1150 doses conservées**

2 mois après le début du traitement :

► 4 récoltes : 1860 doses conservées

3 mois après le début du traitement :

► 7 récoltes : 4260 doses conservées

Durée d'observation

3 ans

Commentaires du vétérinaire du CIA

L'instauration du traitement à l'ara arthrite a évité tout retour à l'état algique.
Le sperme récolté est supérieur en terme de quantité (augmentation du nombre de récoltes) et en terme de qualité (augmentation de la motilité et diminution de la mortalité des spermatozoïdes).

L'action anti-inflammatoire longue durée de l'ara arthrite et son absence de toxicité convient