

sexmoor

Société d'exploitation de molécules originales

**Animaux de rente****Maladie de pied de la vache laitière****Maladie de pied vache en lactation**

Période :	janvier	Région :	Franche-Comté (25)
------------------	---------	-----------------	--------------------

Identification

Race :	Montbéliarde	Age :	6 ans
Sexe :	Femelle	Poids :	650 kg
Destination :	Laitière, reproduction		

Pathologie

Anamnèse : La vache, à son pic de lactation, présente une boiterie du postérieur droit depuis un mois. L'examen du pied révèle la présence d'une cerise au talon de l'onglon postéro externe droit. L'onglon est gonflé et chaud. Malgré une antibiothérapie par voie générale et des soins locaux type parage, irrigation antiseptique, les symptômes persistent.

Symptômes :

Généraux :

- ▶ Perte d'appétit, baisse de production laitière.

Locaux et fonctionnels :

- ▶ Boiterie du postérieur gauche
- ▶ Paturon et couronne très chauds et gonflés
- ▶ Douleur à la manipulation

Diagnostic : Arthrite septique interphalangienne distale, suspicion d'ostéite de la 3ème phalange.

Pronostic : Mauvais, amputation et réforme envisagées.

Traitement antérieur et résultats

Traitement	Posologie	Durée
	en IM	pendant 3 jours (effectué il y a 15 jours)
Traitements locaux	Tous les jours	pendant 1 mois
La boiterie persiste et l'état général se détériore.		

Traitement instauré

Traitement	Posologie	Durée
Ara arthrite	en IM	à J0, J3, J6, J14
Traitements locaux	Tous les jours	15 jours

Evolution

Dégonflement spectaculaire de l'articulation en 48 h.
Reprise de l'appui et de l'appétit dans les mêmes délais.
Cicatrisation totale en 15 jours sans récurrences.

Commentaires de l'éleveur

Un retour rapide de la production laitière.
Une réforme évitée à peu de frais.